

Meine Küche



Zum 3. Mal in Folge ausgezeichnet!



nolte[®]
KÜCHEN

Bei Nolte Küchen
finden Sie das,
was alle suchen:
die *Küche für
Ihr Zuhause.*



Nehmen Sie die Checkliste
im Ausklapper zur Hand:

Die Fragen auf den folgenden Seiten sind nach Themengebieten sortiert. Sie dienen zunächst vor allem als Gedankenanstöße für Sie. Zusätzlich sind am Ende dieser Unterlage jeweils Antwortmöglichkeiten zu den Fragen aufgelistet – die Sie dank der praktischen Ausklappseiten beim Lesen immer vor Augen haben, wenn Sie möchten.



Wussten Sie, dass Sie über 1.000 Entscheidungen treffen können, um Ihre individuell geplante Küche zu erhalten?

Wir von Nolte Küchen möchten Ihnen diesen Weg vereinfachen – und das bei maximal individuellem Ergebnis. Wie das geht? Mit einem detaillierten Profil Ihrer Küchenwünsche und -bedürfnisse. Das zu Ihrem persönlichen Lebensgefühl und Ihren Lebensumständen passt. Damit das für Sie schnell und bequem machbar ist, haben wir für Sie auf den folgenden Seiten Schlüssel-

fragen zusammengestellt, die alle Seiten des Lebens in und mit Ihrer Küche beleuchten. Bei deren Beantwortung lernen Sie unser Angebot gleichzeitig noch besser kennen. Und Spaß macht das Erstellen Ihres Küchenprofils auch – ganz sicher.

Freuen Sie sich auf eine Reise durch die Nolte Küchenwelt!

Planung mit Gefühl und Verstand. So geht's!

Sie können sich die Fragen der Reihe nach oder in freier Folge vornehmen. Manchmal hilft es vielleicht, einfach ein bisschen zu blättern und zu lesen, bevor Sie sich für eine Antwort entscheiden. Oder Sie werfen einen Blick in Ihre bisherige Küche, um sich über Ihre Wünsche und Vorstellungen klarer zu werden. Die Belohnung für Ihre gedankliche Vorarbeit erhalten Sie sehr schnell: Wenn Ihr Küchenprofil fertig erstellt ist, sind die auf Sie

zugeschnittenen Empfehlungen nur noch einen Gang zum nächsten Nolte Küchen Händler entfernt.


Nehmen Sie sich etwas Zeit und einen Stift zur Hand. Lassen Sie sich durch die Fragen führen und kreuzen Sie auf der Checkliste hinten im Ausklapper einfach die für Sie passenden Antworten an. So entsteht beim Durchgehen der Seiten Ihr ganz individuelles Küchenprofil.



So, wie es zu Ihnen passt.

Sie haben keine Umzugs- oder Umbaupläne? Eine maßgeschneiderte Nolte Küche mit Ecklösungen und einer Planung von Wand zu Wand nutzt den vorhandenen Platz optimal aus.

Sie möchten flexibel bleiben, weil vielleicht noch ein Wohnungswechsel oder eine Erweiterung der Küche geplant ist? Dann passt eine modular gestaltete Nolte Küche (unten) vielleicht besser zu Ihnen.



Bitte *maßgeschneidert* – oder lieber *modular erweiterbar*?



Die erste eigene Wohnung? Das neu gebaute Haus für die Familie? Die Vorbereitung auf den entspannten Ruhestand? Jede Lebensphase stellt eigene Anforderungen. Und bietet unterschiedliche Perspektiven für die Zukunft. Nolte Küchen sind von Anfang an darauf eingestellt – und bleiben dadurch einfach immer ein Teil Ihres Lebens.



- 1 In welcher Wohnsituation leben Sie?
- 2 Gehen Sie davon aus, dass Sie mit der Küche in den nächsten 5 Jahren umziehen?
- 3 Soll Ihre Küche vorrangig Arbeits- oder Wohnraum sein?



Nutzen Sie zur Beantwortung der drei von insgesamt 23 Fragen die Checkliste im hinteren Buchumschlag.



Ihr Lebensgefühl zählt.

Ob Single-, Paar- oder Familienküche, Ihre Nolte Küche wird genau an Ihre individuelle Lebenssituation angepasst. So haben Sie dort immer genug „Spielraum“ für sich und für Ihre Liebsten.



Mit wem möchte ich *meine Küche* teilen?



Die Küche ist immer öfter der Lebensmittelpunkt des Zuhauses. Für alle, die Ihr Leben dort miteinander teilen. Deshalb ist in manchen Küchen viel Flexibilität notwendig – und in anderen viel Spielraum, im wahrsten Sinne des Wortes. Überlegen Sie sich, wer Ihre Küche heute und in Zukunft mit Leben füllen wird. Und verlassen Sie sich darauf, dass sich dank Nolte Küchen dort alle wohlfühlen.



- 4 Wie leben Sie?
- 5 Wie viele Personen werden Ihre Küche nutzen?
- 6 Wie oft kochen Sie?
- 7 Wie ist Ihr Kochstil?

Modern



Meine Persönlichkeit. Meine Küche.

So vielfältig und individuell wie die Menschen sind auch die Vorlieben bei der Einrichtung Ihres Zuhauses. Vom urbanen Stadtcharakter über eine zeitlos klassische Gestaltung bis hin zum verspielten Landhausstil reichen hier die Geschmäcker. Und genauso individuell wie der Rest der Einrichtung ist dann auch die Küche.

Weitere Beispiele für Küchen aus den drei Stilwelten finden Sie auch auf unserer Website „www.nolte-kuechen.com“ im Menü „Küchenstil“.

Zeitlos



Landhaus

Die passende Stilwelt für Ihre Küche.

Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Aber man kann wunderbar darüber reden. Und dabei die eigenen Vorlieben und Vorstellungen immer weiter präzisieren. Achten Sie dabei vor allem darauf, sich nicht zu sehr von anderen Meinungen ablenken zu lassen. Denn erlaubt ist alles, was Ihnen gefällt.



8 In welcher Wohn- und Stilwelt fühlen Sie sich zu Hause?

9 Welche Wörter beschreiben Ihren Küchengeschmack am treffendsten?

Mein
Geschmack

Die Kunst des Weglassens.



MATRIXART
by nolte KÜCHEN

Die grifflose Nolte Küche



Küche oder Wohnraum? Warum nicht einfach beides: MatrixArt sorgt mit griffloser Gestaltung für eine grafische und geradlinige Küchenoptik.

Gute Planung – dank guter Beratung.

MatrixArt ist die grifflose Nolte Küche für Liebhaber von Design und grafischer Formensprache. Hier verbinden sich Funktionalität und modernes Design in einer idealen Symbiose. Aber die Planung einer solchen Küche ist aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten sehr anspruchsvoll. So können Sie zum Beispiel bei Seiten- und Geräteschränken eine horizontale oder eine vertikale Linienführung wählen, je nachdem was Ihnen gefällt und besser zu der Planung passt.

Lassen Sie sich vom Fachhändler beraten, um Optik und Funktionalität detailliert an Ihre Wünsche anzupassen – und entdecken Sie dabei die vielfältigen Gestaltungsfacetten Schritt für Schritt selbst.



Neben der Ausführung in Metall-Optik können Sie für die MatrixArt Griffleisten auch die Farben Weiß, Quarzgrau und Schwarz einplanen. Setzen Sie bewusst Kontraste, lassen Sie die Griffleiste Ton in Ton mit der Front verschmelzen – oder kombinieren Sie verschiedene Farben.



MATRIXART 900
by nolte KÜCHEN

Die grifflose Nolte Küche
mit 900 mm Korpushöhe

Mein
Geschmack



Raum zur Entfaltung Ihres persönlichen Stils.

Es gibt viele Elemente, mit denen Sie das Erscheinungsbild Ihrer Nolte Küche beeinflussen können. Offene Regale zum Beispiel tragen zu einem eher detail- und kontrastreichen Gesamtbild bei. Geschlossene Vitrinen und großzügige Flächen sorgen für eine geradlinige, ruhige Optik. Kombinieren Sie einfach alles nach Ihrem Geschmack – das Ergebnis ist dann immer Ihre ganz persönliche Stilwelt. Lassen Sie sich inspirieren! Und verlassen Sie sich darauf: Welche Elemente und Kombinationen Sie auch immer favorisieren, Sie erhalten in jedem Fall eine hochwertige und hoch funktionale Nolte Küche.



10

Welche stilprägenden Elemente sehen Sie in Ihrer Küche?



aufgelockert

Einfach clever: Das in den Schrank eingebaute offene Regal lockert nicht nur die Optik der Küche auf – es kombiniert auch platzsparend die Vorteile beider Stauraumlösungen.

Die schwarze Drahtoptik lässt das Innere der Vitrine erahnen, gewährt aber nicht zu viel Einblick.



Die edlen Kulissentüren prägen sehr stark das aufgeräumte Gesamtbild der Küche. Geöffnet verschwinden die Türen selbst zwischen den Schränken und geben den Blick ins Innere frei.



geradlinig



Mein
Geschmack



Offene Gestaltung für Ihre Küchenideen.

Klare Linien sind immer im Trend. Und der Werkstoff Metall ist ebenso zeitlos. Aber es kommt wie immer vor allem darauf an, was man daraus macht – und ob das Material auch alles mitmacht, was man selber will. Bei der Gestaltung Ihrer Nolte Küche können Sie sich darauf verlassen, dass Ihnen alle Möglichkeiten offen stehen. Lassen Sie sich inspirieren – und folgen Sie einfach der klaren Linie Ihres eigenen Geschmacks.

Das Regalsystem CUBE eröffnet Ihnen viele Möglichkeiten. Wie wär's zum Beispiel mit einem optisch aufgelockerten Abschluss Ihrer Kücheninsel – oder attraktiven Hängeschrank-Regalen mit praktischen Schiebetüren?



Die schlichten und eleganten Stahlregale bringen Individualität und Extravaganz zum Ausdruck – und tragen doch zu einer offenen wohnlichen Atmosphäre bei.



Das Hängeschrankregal mit integrierter Beleuchtung sowie Ober- und Unterböden in Schwarzglas strahlen moderne Wohnlichkeit aus.

Das Regalsystem FLEX überzeugt mit puristischer Optik und einer Stahlkonstruktion. Es kann mit beliebig vielen Elementen erweitert werden – und passt sich so immer wieder Ihren wachsenden Bedürfnissen an.



Mein
Geschmack



Die beleuchtete MatrixArt Griffleiste schafft ein besonderes Ambiente und unterstreicht geschmackvoll die Linienführung der Küche. Die integrierte Hängeschrankbeleuchtung sorgt für stimmungsvolle Lichtblicke.



Die richtige Ausleuchtung der Arbeitsfläche ist für die Küche von großer Bedeutung, aber auch die Erzeugung individueller Lichtstimmungen wird immer wichtiger. In unserem Programm finden Sie eine große Auswahl.



Die komplette Darstellung zum Thema Beleuchtung zum Downloaden finden Sie unter:
https://download.nolte-kuechen.de/Beleuchtung_DE

Licht ist *Stimmung*.

Licht ist viel mehr als Beleuchtung. Denn das individuelle Lichtkonzept für Ihre Küche schafft Atmosphäre, setzt Akzente, trägt wesentlich zum Raum- und Wohlfühl bei – und all das im wahrsten Sinnen des Wortes auf Knopfdruck. Moderne LED-Technik sorgt dabei für angenehm sanftes und vielseitiges Licht, das Sie stets an Ihre eigene Stimmung und die Tageszeit anpassen können, per Fernbedienung oder Handy-App. So machen Sie ganz einfach mehr aus Licht – und Licht mehr aus Ihrer Küche.





Qualität für die Küche, die zu Ihnen passt!



Stone 263 – Beton



Portland 405 – Zement Saphirgrau

Spürbar hochwertige Oberflächen – in jedem Fall.

Original oder Nachbildung – das ist hier die Frage. Zugegeben, beides ist schwer zu unterscheiden, denn alle Materialien, die in einer Nolte Küche Verwendung finden, zeichnen sich in erster Linie durch besondere Wertigkeit aus. Die echten Werkstoffe wie Holz, Metall, Lack oder Zement sind die perfekte Wahl für Küchenliebhaber mit sehr hohen Ansprüchen. Für viele natürliche Produkte gibt es aber auch hochwertige Reproduktionen. Diese absolut authentischen Oberflächen stehen dem Original in nichts nach und überraschen die Sinne mit perfekt nachempfundener Haptik und Farbgebung. Auch sie erfüllen den Wunsch nach Individualität und dem Besonderen auf einzigartige Weise. Jetzt müssen Sie sich nur noch entscheiden ...

Egal, wie groß Ihr Budget ist und welche Materialwahl Sie treffen:
Die Optik und Funktion Ihrer Nolte Küche bleibt immer perfekt.

Hört sich nach einer Herausforderung an, bietet Ihnen aber einen großen Luxus: Sie können mit jeder Entscheidung im Detail bestimmen, wie Sie ihr Budget verteilen. Denn Nolte Küchen bieten Ihnen unzählige Optionen, mit denen Sie gezielt Akzente setzen können. Das gilt nicht nur für die Optik, sondern auch für die Ausstattung der Schränke – wie Sie zum Beispiel auf den Seiten 38-39 zum Thema PremiumLINE Schubkästen sehen können. Investieren Sie einfach dort mehr, wo es Ihnen wichtig ist – und belassen Sie es an anderen Stellen bei Standardlösungen. Das Ergebnis ist auf jeden Fall immer eine hochwertige Küche wie aus einem Guss.



11 Welche Materialien/Oberflächen bevorzugen Sie?

12 Was möchten Sie für Ihre neue Küche ausgeben?

Oberfläche Holz:

LEGNO,
TAVOLA Echtholz für außergewöhnliche Küchen

ARTWOOD Steht dem Original in nichts nach

Oberfläche Stein:

PORTLAND Unsere Front mit echter Zementoberfläche

STONE Naturgetreue Steinoptik mit überraschender Haptik

Oberfläche Metall:

FERRO Unsere neue Echtmall-Front ist sogar magnetisch


METAL Eine authentische Interpretation des Themas Metall

Oberfläche Lack:

SOFT LACK,
NOVA LACK Echtlack Programme in matt und glänzend

FEEL,
LUX Lacklaminat als überzeugende Alternative

Mein
Raum




14 m²

Attraktive und intelligente Raumaufteilung mit einer Kücheninsel als Zentrum – offen und kommunikativ.

Viel Platz für das Leben –
individuell realisierbar.




Auch kleine Küchen oder Küchenzeilen werden zu etwas Besonderem.



8 m²



Optimale Raumausnutzung.

Egal, ob Sie wenig oder viel Platz zur Verfügung haben – mit Nolte Küchen finden Sie immer die richtige Lösung: Von der einfachen Zeile über L- und U-Formen bis hin zur großen Wohnküche.



15 m²


Nolte Küchen eröffnet Ihnen neue Perspektiven: perfekte Arbeitsabläufe dank U-förmig geplanter Küche mit viel Arbeitsfläche.



28 m²

Mit Nolte Küchen lassen sich großzügige Wohnküchen gestalten, die zum Leben einladen.

Mit genauer *Planung* ...



... zur intelligenten *Umsetzung*.



Der Nolte Küchen Tipp:

Ein detaillierter Grundriss ist die Basis Ihrer Küchenplanung. Darauf sollten auch die genauen Positionen von Türen, Fenstern, Anschlüssen, Steckdosen, Heizkörpern etc. verzeichnet sein. Wichtig ist zudem, alle baulichen Besonderheiten und Vorgaben zu dokumentieren. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Planung auch online starten:

www.nolte-kuechen.com/de/kuechenplanung



Von der kleinen Mietwohnung bis zur Loftetage, Nolte Küchen finden überall Platz. Und zwar so, dass der zur Verfügung stehende Raum optimal genutzt wird. Aber oft scheinen die verschiedenen Maße und Parameter klare Fakten zu schaffen. Und auf den ersten Blick wenig Variation zu erlauben. Dann lassen Sie sich von Ihrem Küchenplaner doch einfach Mal überraschen. Denn gute und kreative Planung kennt keine Grenzen.



13 Wie groß ist der verfügbare Raum, der Ihre Küche werden soll?

14 Was gibt es für bauliche Vorgaben im Raum?

15 Möchten Sie eine offene oder eine geschlossene Küche?

16 Was ist Ihre bevorzugte Küchenform?

Mein
Raum

Für *optimale*
Arbeits abläufe!

Das Nolte Küchen Arbeitswegedreieck

Damit man sich in der Küche nicht gegenseitig im Weg steht, müssen Arbeitswege gut geplant sein. Abläufe zwischen den drei Bereichen Kühlen / Vorratshaltung, Kochen und Spülen sollten nicht wesentlich mehr als eine doppelte Armlänge voneinander entfernt sein – und doch genügend Platz für mehrere Köche bieten. Wichtige Utensilien sind am besten in der Nähe des Kochfeldes untergebracht, Lebensmittel im Bereich vom Arbeitsplatz.

Mein
Stauraumbedarf

Besserer Überblick, weniger Durcheinander: Die Innenbeleuchtung setzt die großzügigen Schubkästen und Auszüge perfekt in Szene.

Raum für Ideen: Extratiefe Arbeitsplatten bieten jede Menge Fläche zum Platzieren von allem, was Sie zum Kochen brauchen.

Höchster Komfort dank hochgebautem Geschirrspüler – denn täglich wiederkehrende Arbeiten sollten leicht zur Hand gehen.

Der Vorrats-Auszugsschrank (Apothekerschrank) bietet enorm viel Stauraum. Und alles ist sofort griffbereit – von beiden Seiten.

Die richtige Innenorganisation Ihrer Schubkästen und Auszüge sorgt dafür, dass kein Raum verschenkt wird – und Sie in Ihren Unterschränken alles unterbringen können, was Sie möchten.

Mein
Stauraumbedarf



+32% MEHR STAURAUUM

Unsere übertiefen Auszüge sorgen beim Öffnen für einen echten Wow-Effekt: Beeindruckende 32% mehr Stauraum haben Sie mit der Planungstiefe 75 cm zur Verfügung – bei nur 15 cm mehr Platzbedarf an der Wand. Und auch auf der Arbeitsplatte haben Sie so ein beachtliches Plus an nutzbarer Fläche!



Die *Stauraumwunder* in Ihrer Nolte Küche.



In einer Nolte Küche bietet jeder Zentimeter Raum für Ihr Leben. Denn zu viel Stauraum gibt es nicht. Aber es gibt intelligente Lösungen, die den verfügbaren Platz in Ihrer Küche optimal nutzbar machen. Überlegen Sie einfach, was alles verstaut werden soll – und wie Sie darauf zugreifen möchten. Und Ihr Küchenplaner macht mit uns das Stauraumkonzept dazu.



- 17 Wie sehen Ihre Einkaufsgewohnheiten aus?
- 18 Stehen zusätzliche Stauräume zur Verfügung?
- 19 Welche Küchengeräte müssen Platz auf der Arbeitsfläche finden oder verstaut werden?

Mein
Stauraumbedarf

Matrix 900 – diese Korpushöhe schafft zusätzlichen Stauraum.



Mit Nolte Küchen ist alles drin.

Schon die Korpushöhe 750 mm mit 150 mm Sockel (links) bietet Ihnen enorm viel Stauraum in Ihrer Nolte Küche. Matrix 900 mit einer Korpushöhe von 900 mm (rechts) erschließt Ihnen dabei neue Dimensionen für das Verstauen von Geschirr und Utensilien. Denn Stauraum hat man nie zu viel.



Mit 900 mm Korpushöhe verleiht Matrix 900 modernen Küchen ein ganz neues Gesicht – basierend auf dem exklusiven Nolte Rastermaß Matrix 150.



Der Mensch ist das Maß.

Wer viel Zeit in der Küche verbringt, braucht angenehme Arbeitsbedingungen. Dabei gilt es, stets die perfekte Balance zwischen Design und Funktionalität zu finden. Da wir bei der Planung nie das eine ohne das andere betrachten, können Sie in Ihrer Nolte Küche jederzeit sicher sein: Das Maß der Dinge sind Sie. Ein gutes Gefühl, dass bei jedem Handgriff spürbar wird.



20 Wie groß sind die Personen, die die Küche regelmäßig nutzen?

21 Welche Geräte sollen ergonomisch eingeplant werden?

22 Wünschen Sie unterschiedliche Arbeitshöhen für die Bereiche Kochen / Spülen / Vorbereiten?


23 Sollen größere Arbeitsplattentiefen für mehr Platz auf der Arbeitsfläche berücksichtigt werden?



Einbaugeräte in ergonomischer Arbeitshöhe schonen Ihren Rücken.



Dank Matrix 150 können Sie die Arbeitshöhen in Ihrer Nolte Küche passend auf die verschiedenen Arbeitsbereiche abstimmen – zum Beispiel für das Zubereiten 750 mm und für das Kochen 600 mm.



Genau *mein Typ!*


In der folgenden Kollektions- und Typenübersicht finden Sie alle Details und Optionen für die einzelnen Elemente Ihrer Nolte Küche übersichtlich aufgelistet. Ihr Nolte Küchenberater berät Sie dazu gerne auch persönlich weiter.

Matrix 150	Seite 36
PremiumLINE	Seite 38
Unterschränke	Seite 40
Innenorganisation	Seite 46
Hängeschränke	Seite 48
Nischengestaltung	Seite 50
Vorrats- und Geräteschränke	Seite 52
Fronten	Seite 56
Mattlacksystem	Seite 64
Griffe	Seite 66
Korpusdekore	Seite 70
Arbeitsplatten	Seite 72
Weitere Küchenkomponenten	Seite 76


Los geht's: Hier finden Sie, was Ihnen gefällt.



Passt genau *zum Leben in der Küche* – die Nolte Maßeinheiten.



MATRIX
150
NOLTE KÜCHEN



Harmonische Linienführung – einfach planbar!

Einfach, logisch und klar: Matrix 150 steht für ein exklusiv von uns eingeführtes Rastermaß. Es beruht auf einer sehr simplen und nachvollziehbaren Maßlogik, in der alle Breiten-, Höhen- und teilweise auch Tiefenmaße durch 150 mm teilbar sind. Und die Hängeschränktiefe von 350 mm sorgt dafür, dass auch Pastateller perfekt Platz finden.



Ihre Planungsvielfalt!

Für jeden individuellen Wunsch in allen Raumsituationen hat Nolte Küchen:

- ▶ 5 Unterschränkhöhen
- ▶ 6 Seitenschränkhöhen
- ▶ 5 Hängeschränkhöhen

Praktisch orientiert – mit fast identischer Arbeitshöhe!

Ob Korpushöhe 750 oder 900, die Arbeitshöhe ist dank der jeweiligen Kombination aus variablem Sockel und Korpus nahezu gleich.



Einzigartige passgenau eingebaute Elektrogeräte.





PremiumLINE – das Schubkastensystem der Extraklasse.



PremiumLINE



PremiumLINE Box



PremiumLINE Glas

Perfekte Funktion und Optik auch im Schrankinnern.

Das Nolte Küchen PremiumLINE Schubkasten- und Auszugssystem überzeugt in jeder Variante: Die designorientierte Zargenform der Schubkästen in Edelstahloptik harmoniert perfekt mit den Schubkastenböden in Quarzgrau. Die wertige Basisausstattung wird mit PremiumLINE Box durch die geschlossenen Seitenzargen mit noch mehr Stauraum erweitert. Die Top-Ausstattung PremiumLINE Glas kombiniert mehr Platz mit bestem Ein- und Überblick durch die seitliche Glaszarge – und alles sogar bis zu einer Breite von 120 cm.

Mehr Licht – mehr Übersicht!


Mit der Innenbeleuchtung können die Schubkästen und Auszüge eindrucksvoll in Szene gesetzt werden – für einen noch besseren Überblick.



Unterschranke 750mm



↔ Schrankbreite
↑ Schrankhöhe
↙ Planungstiefe



UDD Unterschrank
↔ 30/35/40/45/50/60
↑ 75
↙ 60/50/39

UDD Unterschrank
↔ 80/90/100/120
↑ 75
↙ 60/50/39


U Unterschrank
↔ 30/40/45/50/60
↑ 75
↙ 60/50/39

U Unterschrank
↔ 80/90/100/120
↑ 75
↙ 60/50/39

UDDI Unterschrank
↔ 40/45/50/60
↑ 75
↙ 60/50



Die Unterschranke Ihrer Nolte Küche bieten Ihnen zahlreiche und äußerst flexibel gestaltete Varianten – für die perfekte Anpassung an Ihren Stauraumbedarf.




UBKOD Brotmaschinenschrank
↔ 40/45/60
↑ 75
↙ 60

UIIDD Unterschrank
↔ 40/45/50/60
↑ 75
↙ 60/50/39

UI Unterschrank
↔ 40/45/50/60
↑ 75
↙ 60/50/39

UAK Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 75
↙ 60/50/75/39

UAKS Auszugsschrank mit Großraumauszug
↔ 60/80/90/100
↑ 75
↙ 60




UAID Auszugsschrank
↔ 30
↑ 75
↙ 60

UAI Auszugsschrank
↔ 30
↑ 75
↙ 60

UBD Auszugsschrank mit Baguette- und Utensilieneinsatz
↔ 30
↑ 75
↙ 60

UTD Unterschrank mit Handtuchstangen
↔ 30
↑ 75
↙ 60

UVK Auszugsschrank mit Vorratskörben
↔ 30
↑ 75
↙ 60




UAS Schubkastenschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 75
↙ 60/50/75/39

USA Schubkastenschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 75
↙ 60/50/39

US Schubkastenschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 75
↙ 60/50

USAP Schubkastenschrank mit Arbeitstisch
↔ 60
↑ 75
↙ 60

UZ Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 75
↙ 60/50/75/39




UWSD Auszugsschrank mit Behälter für Wertstoff sack
↔ 30
↑ 75
↙ 60

UAB Auszugsschrank mit Abfalleimer
↔ 30/40/45/50/60
↑ 75
↙ 60

UABO Auszugsschrank mit Abfalleimer
↔ 30/40/45/50/60
↑ 75
↙ 60

UABD Auszugsschrank mit Abfalleimer
↔ 30/40/45/50/60
↑ 75
↙ 60




UZI Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 75
↙ 60/50/75/39

UAZ Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 75
↙ 60/50

UAZI Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 75
↙ 60/50

UATDIA Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60
↑ 75
↙ 60/50

UATD Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60
↑ 75
↙ 60/50




UDDV Unterschrank mit Glastür
↔ 40/45/50/60
↑ 75
↙ 60/39

UDDDE Unterschrank mit Glastür
↔ 80/90/100
↑ 75
↙ 60/39

UDDDE Unterschrank mit Glastür DE
↔ 40/45/50/60
↑ 75
↙ 60/39

Neben den programmabhängigen Glastüren verfügen Sie auch noch über weitere Gestaltungsvarianten, die wir hier kurz erläutern:




UATIA Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 75
↙ 60/50

UAT Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 75
↙ 60/50

UKD Stollenschrank
↔ 15
↑ 75
↙ 60

UKTD Stollenschrank mit Handtuchhalter
↔ 15
↑ 75
↙ 60

UR Unterschrank-Regal
↔ 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
↑ 75
↙ 60/39



UDDDE Unterschrank mit Glastür DE
↔ 40/90/100
↑ 75
↙ 60/39

UDDDS Unterschrank mit Glastür DS
↔ 40/45/50/60
↑ 75
↙ 60/39

UDDDS Unterschrank mit Glastür DS
↔ 80/90/100
↑ 75
↙ 60/39

Planungsinfo!

SAG Glas satiniert **PGG** Parsolglas **SGG** Glas schwarz getönt

Glastür DE (Rahmen in Edelstahl):
Flächenbündige Glastür mit satiniertem Glas. Erhältlich in drei Farbausführungen.

Glastür DS (Rahmen in Schwarz):
Flächenbündige Glastür mit satiniertem Glas. Erhältlich in drei Farbausführungen.


Unterschranke 750mm




Generieren Sie Stauraum, wo sonst ungenutzter Raum entsteht: Der Sockelschubkasten macht's möglich.




Spülenschränke




SO Spülenunterschrank
↔ 45/50/60
↓ 75
↙ 60/50




SO Spülenunterschrank
↔ 80/90/100/120
↓ 75
↙ 60/50




SOD Spülenunterschrank
↔ 45/50/60
↓ 75
↙ 60/50




SOD Spülenunterschrank
↔ 80/90/100/120
↓ 75
↙ 60/50




SABD Spülenunterschrank
↔ 45/50/60
↓ 75
↙ 60




SABHD Spülenunterschrank mit hängendem Abfalltrennsystem
↔ 40/45/60
↓ 75
↙ 60




SAB Spülenunterschrank
↔ 45/50/60
↓ 75
↙ 60



SABS Spülenunterschrank mit Großraumauszug
↔ 60/80/90
↓ 75
↙ 60




SAK Spülenunterschrank
↔ 60/80/90/100/120
↓ 75
↙ 60




SAZ Spülenunterschrank
↔ 60/80/90/100/120
↓ 75
↙ 60

Herd- und Kochstellenschränke




UEK Unterschrank-Ecke
↔ 80/90
↓ 75
↙ 60




UEKE Unterschrank-Ecke
↔ 80/90
↓ 75
↙ 60




UETD Unterschrank-Ecke
↔ 90
↓ 75
↙ 60




UET Unterschrank-Ecke
↔ 90
↓ 75
↙ 60




UETDE Unterschrank-Ecke
↔ 90
↓ 75
↙ 60




UH Herdschrank
↔ 60
↓ 75
↙ 60




UHSK Herdschrank mit Schubkasten
↔ 60
↓ 75
↙ 60



UHS Herdschrank mit Großraumauszug
↔ 60
↓ 75
↙ 60




KUAK Kochstellenschrank
↔ 60/80/90/100/120
↓ 75
↙ 60




KUZ Kochstellenschrank
↔ 60/80/90/100/120
↓ 75
↙ 60


Eckschränke




SUZ Spülenunterschrank
↔ 60/80/90/100/120
↓ 75
↙ 60




GSB Türfront für integrierbare Geschirrspüler
↔ 45/60
↓ 75
↙ 60




GSBD Türfront für voll-integrierbare Geschirrspüler
↔ 45/60
↓ 75
↙ 60




GSBS Türfront für voll-integrierbare Geschirrspüler
↔ 45/60
↓ 75
↙ 60




UESD Spülenunterschrank-Ecke
↔ 90
↓ 75
↙ 60




UES Spülenunterschrank-Ecke
↔ 90
↓ 75
↙ 60




UEPSZ Spülenunterschrank-Ausgleichsecke
↔ 110/115/125
↓ 75
↙ 60




UESAD Spülenunterschrank-Ausgleichsecke
↔ 110/115/125
↓ 75
↙ 60




UESA Spülenunterschrank-Ausgleichsecke
↔ 110/115/125
↓ 75
↙ 60




UELAD Unterschrank-Ecke „LE MANS“
↔ 110/115/125
↓ 75
↙ 60




UELA Unterschrank-Ecke
↔ 110/115/125
↓ 75
↙ 60




UEEAD Unterschrank-Ecke
↔ 110/115/125
↓ 75
↙ 60/50



UEEA Unterschrank-Ecke
↔ 110/115/125
↓ 75
↙ 60/50



UEAD Unterschrank-Ecke
↔ 110/115/125
↓ 75
↙ 60



UEA Unterschrank-Ecke
↔ 110/115/125
↓ 75
↙ 60

Nolte Küchen bietet neben klassischen Abfalltrennsystemen auch Abfallsammler für Eckschränke oder sogar Möglichkeiten für die direkte Entsorgung der Vorbereitungsreste unterhalb der Arbeitsfläche.




Unterschranke
900 mm

MATRIX 900
by **noite** KÜCHEN


Unterschranke
600 mm
300 mm | 450 mm

900er Schränke




UDD Unterschrank

↔ 30/40/45/50/60
↓ 90
↙ 60/50/39




UDD Unterschrank

↔ 80/90/100/120
↓ 90
↙ 60/50/39




UDDI Unterschrank

↔ 40/45/50/60
↓ 90
↙ 60




UIADD Unterschrank

↔ 40/45/50/60
↓ 90
↙ 60/50/39




UIDD Unterschrank

↔ 40/45/50/60
↓ 90
↙ 60/50/39




UAK Auszugsschrank

↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↓ 90
↙ 60/50/39




UAS Schubkastenschrank

↔ 30/40/45/50/60/80/90/100
↓ 90
↙ 60/50/39




USA Schubkastenschrank

↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↓ 90
↙ 60/50/39




UZ Auszugsschrank

↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↓ 90
↙ 60/50/39




UZI Auszugsschrank

↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↓ 90
↙ 60/50/35




UAZ Auszugsschrank

↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↓ 90
↙ 60/50/39




UAZI Auszugsschrank

↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↓ 90
↙ 60/50/39



UVK Auszugsschrank mit Vorratskörben


↓ 30
↓ 75
↙ 60



UR Unterschrank-Regal


↔ 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
↓ 90
↙ 60/39

Herd- und Kochstellenschränke




UHAZ Herdschrank

↔ 60
↓ 90
↙ 60




KUAK Kochstellenschrank

↔ 60/80/90/100/120
↓ 90
↙ 60



KUZ Kochstellenschrank


↔ 60/80/90/100/120
↓ 90
↙ 60



KAZ Kochstellenschrank

↔ 60/80/90/100/120
↓ 90
↙ 60


Eckschrank



UELAD Unterschrank-Ausgleichsecke „LE MANS“


↔ 110/115/125
↓ 90
↙ 60

Spülenschränke




SOD Spülenunterschrank

↔ 45/50/60
↓ 90
↙ 60




SABHD Spülenunterschrank

↔ 45/50/60
↓ 90
↙ 60



SUZ Spülenunterschrank


↔ 60/80/90/100/120
↓ 90
↙ 60



GSBD Türfront für voll-integrierbare Geschirrspüler


↔ 60
↓ 90
↙ 60

600er Schränke




UDD Unterschrank

↔ 30/35/40/45/50/60
↓ 60
↙ 60/50/39



UDD Unterschrank

↔ 80/90/100/120
↓ 60
↙ 60/50/39




UATD Auszugsschrank

↔ 30/40/45/50/60/80/90/100
↓ 60
↙ 60/50




UAZ Auszugsschrank

↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↓ 60
↙ 60/50




UAZI Auszugsschrank

↔ 30/40/45/50/60/80/90/100
↓ 60
↙ 60/50




USA Schubkastenschrank

↔ 30/40/45/50/60/80/90/100
↓ 60
↙ 60/50




UAK Auszugsschrank

↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↓ 45
↙ 60/50/39



UAK Auszugsschrank


↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↓ 30
↙ 60/50/39



UDDDS Unterschrank mit Glasür **DS**


↔ 40/45/50/60
↓ 90
↙ 39

Vitrinen




UDDV Unterschrank mit Glasür

↔ 40/45/50/60
↓ 90
↙ 39




UDDV Unterschrank mit Glasür

↔ 80/90/100
↓ 90
↙ 39




UDDDE Unterschrank mit Glasür **DE**

↔ 40/45/50/60
↓ 90
↙ 39



UDDDE Unterschrank mit Glasür **DE**

↔ 80/90/100
↓ 90
↙ 39



UDDDS Unterschrank mit Glasür **DS**

↔ 80/90/100
↓ 90
↙ 39

Die 900 mm Korpushöhe bietet die perfekte Verbindung von Ergonomie und Design. Sie sorgt mit dem schlanken Sockel nicht nur für eine völlig neue Optik, sondern setzt auch in Punkto Stauraum und Ergonomie neue Maßstäbe. Besonders in Kombination mit 600 mm hohen Unterschrankelementen lassen sich so interessante Planungen gestalten.

Meine Innen-
organisation



Der schnellste Weg zur perfekten Ordnung
in der Küche. Jetzt Infos downloaden:
[https://download.nolte-kuechen.de/
Innenorganisation_DE](https://download.nolte-kuechen.de/Innenorganisation_DE)

Ordnung ist das halbe (*Küchen-*)Leben.

Und reiner Genuss ist die andere Hälfte. Jedenfalls in einer Nolte Küche – denn hier ist auch die Innenorganisation von Schubkästen und Auszügen perfekt gelöst: Von Kunststoff über modulare Organisationseinheiten bis hin zu Echtholz Esche schwarz stehen hier verschiedene Systeme zur Verfügung.



Kunststoff



Auch die hinter großflächigen Fronten
gelegenen Innenschubkästen und -auszüge
lassen sich perfekt organisieren.



Die individuelle Aufteilung der Schubkästen
sorgt in jedem Fall für perfekt verstaute
Küchenutensilien jeder Art.



Echtholz Eiche



Echtholz Esche schwarz
































Hängeschränke


300 | 450 | 600 | 750 | 900 mm

Hängeschränke mit Glas

300 | 450 | 600 | 750 | 900 mm

 <p>H Hängeschränk ↔ 30/35/40/45/50/60 ↓ 45/60/75/90 ↙ 35</p>	 <p>H Hängeschränk ↔ 80/90/100 ↓ 45/60/75/90 ↙ 35</p>	 <p>HGL Gewürzschrank ↔ 30/40/45/50/60 ↓ 60/75/90 ↙ 35</p>	 <p>HFT Hängeschränk mit Falttür ↔ 60 ↓ 60/75/90 ↙ 35</p>	 <p>HL Schwebeklappenschränk ↔ 45/50/60/80/90/100/120* ↓ 60/75 ↙ 35 <small>* = nur in 60 cm Höhe lieferbar</small></p>	 <p>HV Hängeschränk mit Glastür ↔ 40/45/50/60 ↓ 60/75/90 ↙ 35</p>	 <p>HV Hängeschränk mit Glastür ↔ 80/90/100/120 ↓ 60/75/90 ↙ 35</p>	 <p>HVDE Hängeschränk mit Glastür DE ↔ 40/45/50/60 ↓ 60/75/90 ↙ 35</p>	 <p>HVDE Hängeschränk mit Glastür DE ↔ 80/90/100/120 ↓ 60/75/90 ↙ 35</p>	 <p>HVDS Hängeschränk mit Glastür DS ↔ 40/45/50/60 ↓ 60/75/90 ↙ 35</p>
 <p>HFK Faltklappenschränk ↔ 45/50/60/80/90/100/120* ↓ 60/75 ↙ 35 <small>* = nur in 60 cm Höhe lieferbar</small></p>	 <p>HK Hängeschränk ↔ 45/50/60/80/90/100/120 ↓ 45 ↙ 35</p>	 <p>H Hängeschränk ↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 ↓ 30 ↙ 35</p>	 <p>HEK Hängeschränk ↔ 80/90 ↓ 60/75/90 ↙ 35</p>	 <p>HES Hängeschränk-Ecke ↔ 80/90 ↓ 60/75/90 ↙ 35</p>	 <p>HVDS Hängeschränk mit Glastür DS ↔ 80/90/100/120 ↓ 60/75/90 ↙ 35</p>	 <p>HLV Schwebeklappenschränk mit Glas ↔ 45/50/60/80/90/100/120* ↓ 60/75 ↙ 35 <small>* = nur in 60 cm Höhe lieferbar</small></p>	 <p>HLDE Schwebeklappenschränk mit Glas DE ↔ 45/50/60/80/90/100/120* ↓ 60/75 ↙ 35 <small>* = nur in 60 cm Höhe lieferbar</small></p>	 <p>HLDS Schwebeklappenschränk mit Glas DS ↔ 45/50/60/80/90/100/120* ↓ 60/75 ↙ 35 <small>* = nur in 60 cm Höhe lieferbar</small></p>	
 <p>HE Hängeschränk-Ecke ↔ 65/80/90 ↓ 60/75/90 ↙ 35</p>	 <p>HET Hängeschränk-Ecke ↔ 60 ↓ 60/75/90 ↙ 35</p>	 <p>HER Hängeschränk-Eckregal ↔ 60/65 ↓ 60/75/90 ↙ 35</p>	 <p>HM Hängeschränk für Mikrowelle ↔ 50/60 ↓ 60/75/90 ↙ 35</p>	 <p>HFKV Faltklappenschränk mit Glas ↔ 45/50/60/80/90/100/120 ↓ 60 ↙ 35</p>	 <p>HFKVPU Faltklappenschränk mit Glas ↔ 45/50/60/80/90/100/120* ↓ 60/75 ↙ 35 <small>* = nur in 60 cm Höhe lieferbar</small></p>	 <p>HFKDEPU Faltklappenschränk mit Glas DE ↔ 45/50/60/80/90/100/120* ↓ 60/75 ↙ 35 <small>* = nur in 60 cm Höhe lieferbar</small></p>	 <p>HFKDSPU Faltklappenschränk mit Glas DS ↔ 45/50/60/80/90/100/120* ↓ 60/75 ↙ 35 <small>* = nur in 60 cm Höhe lieferbar</small></p>		
 <p>HVS Diagonalschränk ↔ 30 ↓ 60/75/90 ↙ 35</p>	 <p>HWU Hängeschränk für integrierte Abzughaube ↔ 60 ↓ 45/60/75/90 ↙ 35</p>	 <p>HWU Hängeschränk für integrierte Abzughaube ↔ 90 ↓ 45/60/75/90 ↙ 35</p>	 <p>HWUL Schwebeklappenschränk für integrierte Abzughaube ↔ 80/90/100/120* ↓ 60/75 ↙ 35 <small>* = nur in 60 cm Höhe lieferbar</small></p>	 <p>HWUFK Faltklappenschränk für integrierte Abzughaube ↔ 80/90/100/120* ↓ 60/75 ↙ 35 <small>* = nur in 60 cm Höhe lieferbar</small></p>	 <p>HV Hängeschränk mit Glas ↔ 45/50/60/80/90/100/120 ↓ 30 ↙ 35</p>	 <p>HVDE Hängeschränk mit Glas DE ↔ 45/50/60/80/90/100/120 ↓ 30 ↙ 35</p>	 <p>HVDS Hängeschränk mit Glas DS ↔ 45/50/60/80/90/100/120 ↓ 30 ↙ 35</p>		
 <p>HR Hängeschränk-Regal ↔ 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 ↓ 30/45/60/75/90 ↙ 35</p>	 <p>HF Hängeschränk-Flaschenregal ↔ 15 ↓ 60/75/90 ↙ 35</p>								

Dank Matrix 150 bieten die 350mm tiefen Hängeschränke sogar Platz für große Pastateller.



Neben den programmabhängigen Glastüren verfügen Sie auch noch über weitere Gestaltungsvarianten, die wir hier kurz erläutern:

Planungsinfo!



SAG Glas satiniert



PGG Parsolglas



SGG Glas schwarz getönt

Glastür DE (Rahmen in Edelstahl):
Flächenbündige Glastür mit satiniertem Glas. Erhältlich in drei Farbausführungen.

Glastür DS (Rahmen in Schwarz):
Flächenbündige Glastür mit satiniertem Glas. Erhältlich in drei Farbausführungen.

Eine Nische macht Eindruck.

Unsere individuelle und elegante Alternative zur klassischen Nischengestaltung: Mal prickelnd und frisch, mal eher ruhig und harmonisch – wählen Sie aus 24 stimmungsvollen Motiven, die eine besondere Wohlfühlatmosphäre in jede Küche zaubern. In den Maßen von 60 – 180 oder 280 cm, abhängig vom Motiv. Glasnischen können auf Wunsch auch hinterleuchtet werden.



M05 Ziegelstein



M16 Ornament Grau



M07 Natursteinoptik Kalk



M17 Ornament Lava



M09 Natursteinoptik Rustica



M18 Ornament Blau



M15 Textstone



M12 Rusty Steel



M14 Industrial Tile



M13 Textile



E01 Kreidetafel



Freiheit in der Ordnung

Mit dem Relingsystem haben Sie garantiert alles im Griff. Die Elemente lassen sich frei anordnen und jederzeit austauschen, falls sich die eigenen Wünsche und Ansprüche ändern.

Die komplette Darstellung der Relingsysteme finden Sie in unserer Zubehör-Übersicht zum Download unter: <http://download.nolte-kuechen.de/zubehoer>



Planen Sie ein stimmig beleuchtetes Umfeld – und wecken Sie mit Ihrer individuellen Nischengestaltung Emotionen.



HER Herbs



ICE Ice Cube



BIR Birch Forest



CUP Cups



KIWI Kiwi



FOR Forks



ORA Orange



ESP Espresso



LEM Lemon



BEA Beach



LAV Lavender



PEP Pepper




BLU Blueberry




TOM Tomato


Vorrats- und
Geräteschränke
1050 mm




V Vorratsschrank
↔ 30/40/45/50/60
↓ 105
↙ 60/50/35




VI Vorratsschrank
↔ 40/45/50/60
↓ 105
↙ 60/50/35




VA Vorratsschrank
↔ 30/40/45/50/60
↓ 105
↙ 60/50




VAK Vorratsschrank
↔ 30/40/45/50/60
↓ 105
↙ 60/50




VVA Vorratsschrank
↔ 30/40
↓ 105
↙ 60




VELA Vorratsschrank-Ecke
↔ 110/115/125
↓ 105
↙ 60




GK Geräteschrank für
Kühlschrank / Nische 1025 mm
↔ 60
↓ 105
↙ 60




GBZ Geräteschrank für
Backofen oder Mikrowelle
↔ 60
↓ 105
↙ 60



GBAS Geräteschrank für
Backofen oder Mikrowelle
↔ 60
↓ 105
↙ 60



SR Regal
↔ 20/25/30/35/40/45/50/55/60
↓ 105
↙ 60




SF Flaschenregal
↔ 15
↓ 105
↙ 60




Machen Sie Ihre Geräteschränke einfach zum Sideboard: Die Seitenschrankhöhe von 1050 mm gibt Ihnen noch mehr Möglichkeiten bei der offenen Gestaltung der Küche.


Vorrats- und
Geräteschränke
1350 | 1500 mm




Die Zeichnungen zeigen Korpushöhe 1500 mm.




V Vorratsschrank
↔ 30/40/45/50/60
↓ 135/150
↙ 60/50/35




VI Vorratsschrank
↔ 40/45/50/60
↓ 135/150
↙ 60/50/35




VAK Vorratsschrank
↔ 30/40/45/50/60
↓ 135/150
↙ 60/50




VVK Vorratsschrank
↔ 60
↓ 135/150
↙ 60




VVA Vorratsschrank
↔ 30/40
↓ 135/150
↙ 60




VELA Vorratsschrank-Ecke
↔ 110/115/125
↓ 135/150
↙ 60




GKA Geräteschrank für
Kühlschrank / Nische 880 mm
↔ 60
↓ 135/150
↙ 60




GKA Geräteschrank für
Kühlschrank / Nische 1025 mm
↔ 60
↓ 135/150
↙ 60




GK Geräteschrank für
Kühlschrank / Nische 1225 mm
↔ 60
↓ 135/150
↙ 60




GKG Geräteschrank für Kühl-
Gefrierkombination / Nische 1225 mm
↔ 60
↓ 135/150
↙ 60




GKL Geräteschrank mit Lifttür für Kühl-
schrank, Mikrowelle / Nische 880 mm
↔ 60
↓ 135/150
↙ 60




GB Geräteschrank für
Backofen oder Mikrowelle
↔ 60
↓ 135/150
↙ 60




GBI Geräteschrank für
Backofen oder Mikrowelle
↔ 60
↓ 135/150
↙ 60




GBZ Geräteschrank für
Backofen oder Mikrowelle
↔ 60
↓ 135/150
↙ 60




GBAK Geräteschrank für
Backofen oder Mikrowelle
↔ 60
↓ 135/150
↙ 60



GBLA Geräteschrank mit Lifttür für
Backofen und Mikrowelle
↔ 60
↓ 135/150
↙ 60




SR Regal
↔ 20/25/30/35/40/45/50/55/60
↓ 135/150
↙ 60



SF Flaschenregal
↔ 15
↓ 135/150
↙ 60

Planungsinfo!

Diesem Beispiel können Sie entnehmen, wie sich die Schränke in der jeweiligen Korpushöhe verändern:



↓ 1350 mm

↓ 1500 mm

Geräteschränke passen sich immer den eingebauten Geräten an. Je nach Hersteller und Gerätehöhe können sich die hier abgebildeten Schränke in Punkto Frontaufteilungen und Anzahl von Schubkästen oder Auszügen verändern.

Damit Sie in dem umfangreichen Angebot an Vorrats- und Geräteschränken nicht den Überblick verlieren, haben wir die lieferbaren Korpushöhen hier in einer Abbildung zusammengefasst und bilden nur eine Auswahl an Geräteschränken ab.

Vorrats- und
Geräteschränke
1950 | 2100 | 2250 mm

Die Zeichnungen zeigen
Korpushöhe 2100 mm.



<p>V Vorratsschrank ↔ 30/40/45/50/60 ↓ 195/210/225 ↶ 60/50/35</p>	<p>VI Vorratsschrank ↔ 40/45/50/60 ↓ 195/210/225 ↶ 60/50/35</p>	<p>VAK Vorratsschrank ↔ 30/40/45/50/60 ↓ 195/210/225 ↶ 60/50</p>	<p>VZ Vorratsschrank ↔ 30/40/45/50/60 ↓ 195/210/225 ↶ 60/50</p>	<p>VB Besenschrank ↔ 30/40/45/50/60 ↓ 195/210/225 ↶ 60/50</p>	<p>GKL Geräteschrank mit Lifttür für Kühlschrank, Mikrowelle / Nische 1025mm ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>GB Geräteschrank für Backofen / Mikrowelle ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>GBI Geräteschrank für Backofen / Mikrowelle ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>GBAK Geräteschrank für Backofen / Mikrowelle ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>GBZ Geräteschrank für Backofen / Mikrowelle ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>
<p>VVK Vorratsschrank ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>VVA Vorratsschrank ↔ 30/40 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>GK Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 880 mm ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>GKAK Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 880 mm ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>GKZ Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 880 mm ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>GBBA Geräteschrank für Backofen / Mikrowelle ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>GBL Geräteschrank mit Lifttür für Backofen / Mikrowelle ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>GGSB Geräteschrankumbau für Geschirrspüler / Backofen ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>GGSB Geräteschrankumbau für Geschirrspüler / Backofen ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>SF Flaschenregal ↓ 15 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>
<p>GKA Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 880 mm ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>GK Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 1025 mm ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>GKAK Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 1025 mm ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>GKZ Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 1025 mm ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>GKA Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 1025 mm ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>SR Regal ↔ 20/25/30/35/40/45/50/55/60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>Planungsinfo! Damit Sie in dem umfangreichen Angebot den Überblick behalten, haben wir hier die lieferbaren Korpushöhen in einer Abbildung zusammengefasst und bilden nur eine Auswahl an Geräteschränken ab.</p> <p>↓ 1950 mm ↓ 2100 mm ↓ 2250 mm</p> <p>Geräteschränke passen sich immer den eingebauten Geräten an. Je nach Hersteller und Gerätehöhe können sich die hier abgebildeten Schränke in Punkto Frontaufteilungen und Anzahl von Schubkästen oder Auszügen verändern.</p>			
<p>GK Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 1225 mm ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>GKA Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 1225 mm ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>GK Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 1440 mm ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>GKG Geräteschrank für Kühl-Gefrier-Kombination / Nische 1580 mm ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>	<p>GKB Geräteschrank für Kühlschrank und Backofen / Nische 880 mm ↔ 60 ↓ 195/210/225 ↶ 60</p>		<p>Dem Beispiel links können Sie entnehmen, wie sich die Schränke in der jeweiligen Korpushöhe verändern:</p> <p>Als Beispiel ein Geräteschrank für einen Kühlschrank in 2100 mm Höhe mit den Nischenhöhen 880, 1025 und 1225 mm (von links).</p>			

Sie haben *die Wahl!*

Hier haben wir *die verwendeten Materialien* der Fronten für Sie auf einen Blick.

Lacklaminat



Eine extrem flächenruhige Optik und optimale Widerstandsfähigkeit sind charakteristisch für Lacklaminat. Die Fronten bestehen aus einer Holzwerkstoffplatte, deren Beschichtung im Zuge des Produktionsprozesses lackiert wurde. Ganz nach Geschmack hochglänzend oder softmatt.

Schichtstoff



Eine hochwertige, softmatt Schichtstoff-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaft, die sich durch eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit auszeichnet.

Echtlack



Hochglänzende Echtlack-Fronten werden mehrfach lackiert und danach poliert, um so eine geschlossene und besonders glatte Oberfläche zu erzielen. Neben hochglänzenden Fronten gibt es Fronten mit softmattem Echtlack. Letztere bestechen durch ihre interessante Haptik.

Echtglas



Echtglas-Fronten – luxuriös und wohnlich. Auf das hochwertige Trägermaterial wird eine von hinten lackierte Sicherheitsglasscheibe flächig geklebt. Die Glasfront mit höchster Strapazierfähigkeit verleiht der Küche eine moderne Transparenz und Weite.

Echtholz



Holz als ursprüngliches und reines Naturprodukt vermittelt Wärme und Geborgenheit. Die natürlichen Changierungen in Farbe und Struktur, die in der Maserung sichtbar sind, sind Bestandteil des Holzes. Der Naturwerkstoff mit hoher handwerklicher Verarbeitungsqualität in der Küche eingesetzt, verleiht ihr Charme und Charakter.

Echtmetall




Die Echtmetallfronten verleihen der Küche eine charaktervolle Authentizität: Auf die Basis einer Holzwerkstoffplatte werden mehrere Schichten eines Gemischs aus Metallpartikeln, Harzen und Farbe aufgetragen und mit einem Klarlack versiegelt. Das Ergebnis überzeugt zusätzlich durch eine magnetische Wirkung.

Echtzement




Die ungewöhnliche Haptik dieser Oberfläche wird durch unregelmäßige Vertiefungen in einer Holzwerkstoffplatte erzielt. Sie wird anschließend in Handarbeit mit Zement, Kieselerde und Farblack beschichtet und im Nachgang zusätzlich mit einem Klarlack versiegelt. Die robuste Schönheit für besonders kontrastreiche Kombinationen.

MANHATTAN UNI | Preisgruppe 1




48A Arcticweiß K, 490 Weiß K, 491 Magnolia K, 498 Sahara K, 48P Platingrau K, 49J Papyrusrau K, 48Q Quarzrau K, 49V Olive K, 48V Lavendel K, 48H Hennarot K

MANHATTAN | Preisgruppe 1



49B Kiruna Birke S, 49K Kansas Oak sägerau K, 48S Steineiche S, 495 Chalet Eiche S, 48M Marmor grau K

TITAN | Preisgruppe 2




681 Perlmutter S, 682 Graphit S

ARTWOOD | Preisgruppe 2




22N Asteiche natur K, 22W Wildeiche rustikal S, 22P Asteiche Platin S, 22R Nussbaum Royal K, 22K Nussbaum Kuba S, 22G Eiche geflämmt S

STONE | Preisgruppe 2




264 Gletscher K, 263 Beton K, 262 Basalt K

METAL | Preisgruppe 2




675 Stahl grau K, 676 Kupfer Oxid K

FEEL | Preisgruppe 2




96A Arcticweiß softmatt K, 961 Weiß softmatt K, 962 Magnolia softmatt K, 968 Sahara softmatt K, 967 Lava softmatt S, 96P Platingrau softmatt K, 965 Papyrusrau softmatt K, 96G Quarzrau softmatt K

LUX | Preisgruppe 2




36A Arcticweiß Hochglanz S, 361 Weiß Hochglanz K, 362 Magnolia Hochglanz K, 368 Sahara Hochglanz K, 367 Lava Hochglanz S, 36P Platingrau Hochglanz S, 365 Papyrusrau Hochglanz S, 36G Quarzrau Hochglanz S

VIDA | Preisgruppe 2



375 Cotton Papyrus K, 37G Cotton Quarz K

PLUS | Preisgruppe 3



601 Weiß softmatt K, 60P Platingrau softmatt K, 60Q Quarzrau softmatt K, 60S Schwarz softmatt S

Hier können Sie sich schnell orientieren: Auf diesen Seiten finden Sie alle Fronten aus unserem vielfältigen Programm, die im innovativen Rastermaß Matrix 150 gefertigt und mit Griffen nach Ihrer Wahl ausgestattet werden – übersichtlich nach Preisgruppen sortiert.

- S = farblich passende Sichtseite lieferbar
- K = passender Korpus lieferbar

Hinweise zu Korpusdekoren und Sichtseiten finden Sie auf S. 70/71

INTEGRA | Preisgruppe 3




32A Arcticweiß
softmatt 32G Papyrusgrau
softmatt 32Q Quarzgrau
softmatt

Griffvarianten für Programm INTEGRA



Griff 497 – Edelstahl-Optik Griff 607 – Edelstahl-Optik
Griff 498 – Schwarz Griff 608 – Schwarz


TREND LACK | Preisgruppe 3



41A Arcticweiß
Hochglanz 411 Weiß
Hochglanz 412 Magnolia
Hochglanz



VEGAS | Preisgruppe 3



113 Edelstahl
geschliffen 116 Manganbronze
geschliffen

VENTA | Preisgruppe 4



911 Weiß 912 Magnolia

NAPPA | Preisgruppe 4




38G Lederoptik
Inkagold 38B Lederoptik
Brasilbraun

Immer wieder ein wohnliches Highlight ist die Kombination aus Vegas Edelstahl geschliffen und Artwood Nussbaum Royal.




FLAIR | Preisgruppe 4



955 Schwarz / Kante Edelstahl-Optik
956 Schwarz / Kante Messing-Optik


SIGMA LACK | Preisgruppe 5



D01 Weiß softmatt D03 Quarzgrau softmatt



ALPHA LACK | Preisgruppe 5



55A Arcticweiß
Hochglanz 551 Weiß
Hochglanz 552 Magnolia
Hochglanz 558 Sahara
Hochglanz




Die in die Front integrierte Griffleiste der Alpha Lack / Sigma Lack ist fast unsichtbar.

S = farblich passende Sichtseite lieferbar

K = passender Korpus lieferbar


Hinweise zu Korpusdekoren und Sichtseiten finden Sie auf S. 70 / 71

NOVA LACK | Preisgruppe 6



- 73A Arcticweiß Hochglanz
- 731 Weiß Hochglanz
- 732 Magnolia Hochglanz
- 738 Sahara Hochglanz
- 73P Platingrau Hochglanz
- 73G Papyrusgrau Hochglanz
- 73Q Quarzgrau Hochglanz
- 73T Tiefblau Hochglanz
- 73N Nachtschwarz Hochglanz

PORTLAND | Preisgruppe 6



- 405 Zement Saphirgrau
- 403 Zement Achatgrau
- 404 Zement Anthrazit

GLAS TEC PLUS | Preisgruppe 7



- 16W Weiß Hochglanz
- 168 Sahara Hochglanz

GLAS TEC SATIN | Preisgruppe 7




- 17W Weiß
- 17Q Quarzgrau

FERRO | Preisgruppe 6



- 701 Blaustahl
- 702 Cortenstahl

TAVOLA | Preisgruppe 6



- 571 Eiche Pinot
- 572 Eiche Barolo

LEGNO | Preisgruppe 8



- 59C Eiche Champagner
- 59T Eiche Trüffel
- 59T Eiche Sepia

ELEGANCE | Preisgruppe 7



- 340 Weiß Hochglanz

Mit der Legno lassen sich extrem wohnliche Küchen kreieren. Hier eine Kombination aus Legno Eiche Champagner und Carisma Lack Tiefblau.



In Kombination mit Uni-Farben wie z. B. Papyrusgrau, kommt die Tavola Eiche Pinot besonders gut zur Geltung.



S = farblich passende Sichtseite lieferbar

K = passender Korpus lieferbar


Hinweise zu Korpusdekoren und Sichtseiten finden Sie auf S. 70/71

Ein harmonisches Bild – in jeder Kombination.

Nichts ist so individuell wie Farben und Formen – und nichts spiegelt mehr den persönlichen Geschmack wieder. Genau da kommt das Nolte Küchen-Mattlack-Konzept ins Spiel: In einem warmen und einem kühlen Farbstrang wurden 19 Farben jeweils als Farbpaare entwickelt, die sich untereinander kombinieren lassen und nahezu immer perfekt harmonisieren. Finden auch Sie Ihre Lieblingsfarbe und setzen Akzente in Ihrer Küche. Fünf Frontformen stehen Ihnen dafür zu Verfügung: Von einer schlichten Koffertür über eine Front mit modernem, schmalem Rahmen sowie einer klassischen Rahmentür bis hin zu Varianten im Klassik- bzw. Landhausstil.

SOFT LACK

Preisgruppe 4



CARISMA LACK

Preisgruppe 6



TORINO LACK

Preisgruppe 6



FRAME LACK

Preisgruppe 6



WINDSOR LACK

Preisgruppe 6



Farbe ...
für das *Leben* in der Küche.



Echtlack für ein modernes und edles Ambiente in Ihrer Küche.



Standard- und Relinggriffe

Griffe mit 224 mm Bohrabstand:



G 317
Edelstahl-Optik

Griffe mit 192 mm Bohrabstand:



G 318
Edelstahl-Optik



G 322
Edelstahl-Optik



G 8AB
Edelstahl-Optik



G 8CB
Edelstahl-Optik



G 8NB
Edelstahl-Optik



G 411
Edelstahl-Optik



G 340
Edelstahl-Optik, dunkel gebürstet



G 341
Schwarz / Edelstahl-Optik



G 8OB
Edelstahl-Optik



G 349
Edelstahl-Optik



G 352
Edelstahl-Optik



G 444
Edelstahl-Optik



Der Griff als Gestaltungselement:
Griffe sind das i-Tüpfelchen für eine gelungene Küchenplanung. Verleihen Sie Ihrer Küche mit dem passenden Griff die individuelle Aussage – genau die, die zu Ihnen passt. Und zu Ihrer Küche.

Griffe mit 128 mm Bohrabstand:



G 304
Edelstahl-Optik, dunkel gebürstet



G 313
Edelstahl-Optik, dunkel gebürstet



G 215
Schwarz gebürstet



G 425
Edelstahl-Optik



G 329
Edelstahl-Optik



G 351
Edelstahl-Optik



G 7AA
Edelstahl-Optik



G 7EA
Edelstahl-Optik



G 7TA
Edelstahl-Optik



G 7SA
Edelstahl-Optik

Griffe mit 160 mm Bohrabstand:



G 336
Edelstahl-Optik



G 350
Edelstahl-Optik




G 440
Edelstahl-Optik



G 209
Edelstahl-Optik



G 225
Edelstahl-Optik



G 216
Antik Anthrazit



G 335
Antik braun



G 207
Schwarz

Relinggriffe:



Griffkombination R 12 – Edelstahl-Optik



Griffkombination R 25 – Edelstahl-Optik



Griffkombination R 45 – Edelstahl-Optik



Griffkombination R 70 – Edelstahl-Optik

Griffe mit 96 / 64 / 32 mm Bohrabstand:



G 204
Edelstahl-Optik



G 204
Schwarz



G 8VA
Edelstahl-Optik



G 9AA
Schwarz



G 208
Manganbronze

Knöpfe:



K 138 – Edelstahl-Optik



K 140 – Antik Schwarz



K 141 – Edelstahl-Optik



K 139 – Edelstahl-Optik



2




3

Griffkombinationen und Griffleisten



4

Griffkombinationen:



Griffkombination 828 – Edelstahl-Optik



Griffkombination 811 – Altmittel



Griffkombination 826 – Edelstahl-Optik



Griffkombination 821 – Edelstahl-Optik



Griffkombination 812 – Metall Natur mit geschweißter Optik



4 Griffkombination 836 – Edelstahl-Optik



Griffkombination 829 – Edelstahl-Optik



Griffkombination 835 – Manganbronze



Griffkombination 827 – Schwarz



Griffkombination 822 – Braun lackiert



Griffkombination 813 – Altkupfer



Griffkombination 837 – Schwarz

Griffkombinationen:



Griffkombination 814 – Edelstahl-Optik



Griffkombination 823 – Edelstahl-Optik geriffelt



Griffkombination 824 – Schwarz beschichtet



Griffkombination 845 – Edelstahl-Optik



Griffkombination 839 – Edelstahl-Optik

Griffleisten:



Griffleiste 530 – Chrom glänzend



Griffleiste 560 – Metall-Optik




Griffleiste 620 – Edelstahl-Optik



Griffleiste 502 – Metall-Optik



5 Griffleiste 561 – Schwarz eloxiert



Die Griffleisten sind nur für bestimmte Programme lieferbar:
Artwood, Feel, Ferro, Flair,
Glas Tec Plus, Glas Tec Satin,
Legno, Lux, Manhattan,
Manhattan Uni, Metal, Nappa,
Nova Lack, Plus, Portland,
Soft Lack, Stone, Tavola, Titan,
Trend Lack, Vida.

5

Meine Korpus-
dekore



Was Sie auf den ersten Blick beeindruckt, wird Sie jeden Tag aufs Neue überzeugen: Harmonie und Perfektion, die sich auch im Schrankinneren fortsetzen.

Innen wie außen *perfekt.*

Für welche unserer Küchen Sie sich entscheiden: Perfekt ist sie erst, wenn sie auch hinter den Fronten den höchsten Qualitätsstandards genügt. Für ein homogenes Gesamtbild sind deshalb die Korpusse in jeder von uns gefertigten Küche innen und außen im selben Dekor – nicht nur bei Holztönen sondern auch bei allen Unifarben.

Dicht ist dicht.

Das können Sie bei Nolte Küchen wörtlich nehmen: Türen mit Dichtkante schließen so perfekt, dass weniger Staub ins Schrankinnere dringt.



AEN Asteiche natur



CED Chalet Eiche



KOD Kansas Oak sägerau



NBR Nussbaum Royal



BET Beton



ARW Arcticweiß



PGD Platingrau



PPG Papyrusrau



QGD Quarzrau



PWD Premiumweiß



AWD Magnolia



SHD Sahara



PWG Premiumweiß glänzend



AWG Magnolia glänzend



SHG Sahara glänzend

Sichtseiten:

Für die meisten Frontdekore, zu denen kein passender Korpus lieferbar ist, bieten wir auf Wunsch passende Sichtseiten an. In diesem Fall sind alle von außen sichtbaren Korpusseiten in der entsprechenden Ausführung gehalten. Auf den Seiten 56-63 sind diese Fronten gekennzeichnet.



Wangen verleihen ihrer Küche einen individuellen Rahmen. Der Küchenfachberater unterstützt Sie gerne bei der Gestaltung und Planung.


Meine
Arbeitsplatten



Holzdekore

Natürlicher *Charme* – Arbeitsplatten in Holzoptik.

Wer eine warme und wohnliche Atmosphäre in der Küche bevorzugt, den führt der Weg über kurz oder lang zu einer Arbeitsplatte in Holzoptik. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten in den Stärken 25 und 40 mm. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Dekoren ganz nach Ihrem Geschmack, selbstverständlich immer in hochwertiger Qualität und mit höchstem Designanspruch.



= Arbeitsplatten 25 mm Stärke


= Arbeitsplatten 40 mm Stärke



Uni- und Steindekore

Kühle *Eleganz* – Arbeitsplatten uni und in Steinoptik.

Wenn die Qualität stimmt, wird das Design entscheidend. Für unsere Arbeitsplatten bedeutet das: Sie haben die freie Wahl. Klare Unifarben verleihen der Küche Eleganz, eine realistische Stein-Optik gibt dem ganzen Raum Struktur.



Schlank, filigran und *belastbar*.


Diese Arbeitsplatten bringen die richtigen Eigenschaften für die Küche mit: Eleganz, Leichtigkeit und zum Teil extreme Widerstandsfähigkeit.

Der Grund: Ausgewählte Materialien, die ihre Stärken nicht nur optisch voll ausspielen. So wie zum Beispiel das Vollkernmaterial, das aus der Fassadenverkleidung bekannt ist und dort seine Qualitäten bewiesen hat, auch wenn es mal stürmisch zugeht.

Flächenbündiger Einbau für Spülen, Kochfelder und Steckdosen

Flächenbündig eingebaute Spülen und Kochfelder verbinden moderne Optik mit einfacher Pflege – krümfrei, langlebig und leicht zu reinigen. Endlich keine störenden Kanten mehr – hier bleibt nichts hängen, Ihre Arbeitsplatte bleibt immer sauber und hygienisch.

Faserplatte



E27 Asteiche Natur E28 Wildeiche Rustikal E29 Asteiche Platin A22 Nussbaum Royal A23 Nussbaum Kuba S92 Gletscher



S88 Basalt S91 Beton Z15 Zement Saphirgrau Z13 Zement Achatgrau Z14 Zement Anthrazit S97 Stahl Grau



U20 Arcticweiß PRO U22 Premiumweiß PRO U50 Platingrau U21 Papyrusgrau PRO U24 Quartzgrau PRO U23 Schwarz PRO



S93 Kupfer Oxid S94 Cortenstahl Z23 Marmor grau

Echtglas



G59 Echtglas Weiß G58 Echtglas Quarzgrau G67 Echtglas Schwarz

 = Arbeitsplatten
12 mm Stärke



Egal ob Spülen aus Edelstahl oder Granit, egal ob 40 oder 25 mm Arbeitsplattenstärke: Jedes Dekor steht Ihnen zur Verfügung. Selbst bei 12 mm Arbeitsplatten können Sie alle PRO Dekore wählen. Darüber hinaus haben wir den Einbau perfektioniert – so können Sie sicher sein, dass es auch nach jahrelanger Nutzung zu keinerlei Beeinträchtigung kommt.





ALLES VERSTAUT – *neben der Küche.*

Bei der Planung und Einrichtung Ihres Hauswirtschaftsraums stehen vor allem zwei Fragen im Vordergrund: Was brauche ich – und wo brauche ich es? Die Antworten sind mit Hilfe unserer vielseitigen Lösungen anschließend schnell gefunden. Funktionalität, Ergonomie und Stauraumkapazität werden dafür so intelligent kombiniert, dass alle Bereiche zu einer harmonischen Einheit werden. Denn so geht alles einfach leichter von der Hand – ob Wäschepflege, Bügeln, Einkäufe verstauen, Kleidungswechsel nach der Arbeit, Pfandflaschen und Altglas sammeln oder was sonst noch in Ihrem Haushalt zu erledigen ist. Die Möglichkeiten sind dabei so individuell und flexibel wie Ihre Wünsche.

PERFEKT GEPLANT – FÜR ALL DIE DINGE, DIE MAN IM ALLTAG BRAUCHT:

- 1 WASCHMASCHINE & TROCKNER
- 2 WÄSCHE
- 3 GETRÄNKE
- 4 HAUSHALTSGERÄTE
- 5 KLEIDUNG
- 6 MÜLLTRENNUNG
- 7 VORRATS- & LAGERHALTUNG



ALLES VERSTAUT
neben der Küche.



noite

Der schnellste Weg zu einem intelligent geplanten und sinnvoll eingerichteten Hauswirtschaftsraum. Jetzt Infos downloaden.

Unsere
Qualität



Wir arbeiten stets mit einem Höchstmaß an Präzision. Die Bearbeitung aller Fronten, Arbeitsplatten, Schränke und sonstigen Elementen erfolgt prozessoptimiert auf vollautomatisierten, computergesteuerten Maschinen. Auch die Oberflächen und Kanten werden auf diese Weise veredelt. In Kombination mit dem Finishing durch unsere hochqualifizierten Mitarbeiter entsteht so eine Präzision, die weit über eine herkömmliche handwerkliche Qualität hinausgeht.

Qualität ist eine *Frage der Details.*

Wir kennen in Qualitätsfragen keine Kompromisse. Strenge Prüfungen sind die Grundlage dafür, dass Ihre Küche auch nach langjähriger Nutzung sicher und zuverlässig funktioniert. Das garantiert Ihnen auch das GS-Prüfzeichen für Nolte Küchen. Wichtiger als das ist für Sie allerdings das tägliche Erleben der hohen Qualität Ihrer Nolte Küche, die in vielfältigen Details und Besonderheiten spürbar wird. Die unten stehenden Beispiele sind nur einige von sehr vielen – Ihr Küchenberater zeigt Ihnen gerne mehr.



Die patentierte Verbindung der Arbeitsplatten von Nolte Küchen ist nicht nur leicht zu montieren, sie bietet auch einen sicheren Halt und schafft eine bündige Oberfläche.



Jeder Schrank steht sicher auf verstellbaren Sockelfüßen, die einen Ausgleich leichter Bodenunebenheiten einfach möglich machen.



Ganzmetallscharniere mit serienmäßig integrierter Dämpfung.



Der Hängeschrankbeschlag in Ganzmetallausführung hält starken Belastungen stand. Zur Ausrichtung ist er dreidimensional verstellbar.



Eine Abdeckplatte sorgt dabei für saubere Optik im Schrankinnern.

Fest in Nolte Küchen integriert: *Verantwortung und Ökologie.*

Die natürlichen Ressourcen schonen, Luft und Wasser sauber halten und die Nachhaltigkeit fördern. Das sind die drei Säulen für verantwortungsvolles, ökologisches Handeln, die bei Nolte Küchen seit Jahren fest verankert sind.

In der Produktion ermöglichen zum Beispiel modernste Filteranlagen eine Fertigung ohne Schadstoffe. Alle Verpackungen sind darüber hinaus aus umweltfreundlichen und recycelbaren Materialien gefertigt. Was die Emissionen von Schadstoffen angeht, unterschreiten die von uns eingesetzten Werkstoffe die gesetzlichen Anforderungen deutlich – und bieten damit beste Voraussetzungen für gesundes Wohnen.

Für unser Umwelt-Engagement haben wir durch Zertifizierungen und Prüfzeichen in allen wichtigen Bereichen auch von offizieller Seite Bestätigung erhalten – was uns besonders stolz macht.



Umweltbewusst entscheiden.

Mit der Entscheidung für eine Nolte Küche übernehmen Sie ökologische Verantwortung. Sie helfen aktiv dabei, Klima und Umwelt zu schonen.

Das ist unser Beitrag: Wir bei Nolte Küchen verfügen über die Zertifizierung PEFC™ und sind darüber hinaus als einer der Ersten unserer Branche FSC®-zertifiziert.



Von Anfang an alles *genau nach Plan.*

Ein Bild von einer Küche – detailliert im Blick.


Vor der detailgenauen Planung sollten Sie die grundlegenden, baulichen Voraussetzungen wie Größe und Zuschnitt des Raums klären. Auch die genauen Positionen von Fenstern, Türen, Steckdosen und Anschlüssen sind dabei wichtig. Zeichnen Sie nach dem sorgfältigen Maßnehmen im Raum den Grundriss Ihrer Küche maßstabsgetreu auf den nebenstehenden Planungsbogen – und schaffen Sie so die Grundlage für die erfolgreiche Planung Ihrer individuellen Nolte Küche.

Nehmen Sie Maß!

Auf diesem Blatt mit „Rechenkästchen“ können Sie direkt mit Ihrer Grundriss-Zeichnung beginnen und die in Frage 14 beantworteten Details einzeichnen. Einfach Stift zur Hand und los!

Ihr Nolte Küchenplaner im Web:

Sie finden online viele weitere Informationen, die Sie für Ihre Küchenplanung nutzen können. Dabei werden Sie Klick für Klick durch die einzelnen Schritte geführt – für optimale Planungsergebnisse! Testen Sie es selbst:
www.nolte-kuechen.com/de/kuechenplanung



Mein Küchenprofil



Ihre persönliche Nolte Küchen Checkliste für Ihr Gespräch beim Küchenplaner:

- 1** In welcher Wohnsituation leben Sie?
 Eigentum Miete
 Umbau Neubau
Sind bauliche Veränderungen geplant oder möglich?
Wenn ja, welche? _____
- 2** Gehen Sie davon aus, dass Sie mit der Küche in den nächsten 5 Jahren umziehen?
 ja nein
Achten Sie darauf, Ihre Küche modular zu planen!
- 3** Soll Ihre Küche vorrangig Arbeits- oder Wohnraum sein?
 nur zum Kochen zum Kochen und Essen
 als Lebensmittelpunkt
- 4** Wie leben Sie?
 Single Paar Familie Wohngemeinschaft
- 5** Wie viele Personen werden Ihre Küche nutzen?
 1-2 Personen 3-4 Personen 5 oder mehr Personen
- 6** Wie oft kochen Sie?
 täglich mehrmals wöchentlich
 nur am Wochenende eher selten
- 7** Wie ist Ihr Kochstil? In der Regel:
 schnelle, unkomplizierte Gerichte
 sehr aufwendige Gerichte
 sowohl als auch
- 8** In welcher Wohn- und Stilwelt fühlen Sie sich zu Hause?
 modern zeitlos Landhaus
- 9** Welche Wörter beschreiben Ihren Küchengeschmack am treffendsten?
Diese Angaben helfen dem Planer Ihren Küchenstil zu treffen:
 gemütlich praktisch hochwertig
 komfortabel eindrucksvoll minimalistisch
 vielseitig strukturiert individuell
 funktional aufgeräumt einladend
 groß bunt einfach
 edel rustikal
Weitere Wörter: _____
- 10** Welche stilprägenden Elemente sehen Sie in Ihrer Küche?
 Küche mit Griffen Grifflos
 Planung gradlinig Planung aufgelockert
 offene Regale Kochinsel
 Vitrinen Thekenlösung
- 11** Welche Materialien/Oberflächen bevorzugen Sie?
Oberfläche:
 matte Oberflächen glänzende Oberflächen
Ausführung:
 Unifarben Holz(dekore) Stein(dekore)
Material:
 Lacklaminat Echtlack Echtmetal
 Artwood (Holzlaminat) Echtholz Echtholz
 Steindekor (Zementimitat) Echtzement
 Schichtstoff

- 12** Was möchten Sie für Ihre neue Küche ausgeben?
Mein Küchen-Budget: _____
- 13** Wie groß ist der verfügbare Raum, der Ihre Küche werden soll?
 bis 8 qm 8-15 qm 16-25 qm mehr als 25 qm
- 14** Was gibt es für bauliche Vorgaben im Raum?
Diese Angaben bitte in Ihrer Skizze links vermerken:
 Raummaße Winkel (sofern nicht 90°)
 Türmaße Türanschlüge
Wohin führen diese Türen? _____
 Fenstermaße Brüstungshöhe
 Heizkörperposition Wasseranschluss
 Abfluss Herdanschluss
 Steckdosen für Beleuchtung Nischensteckdosen
 sonstige Steckdosen (Kühlschrank / Abzugshaube)
- 15** Möchten Sie eine offene oder eine geschlossene Küche?
 separater Raum offene Wohnküche
- 16** Was ist Ihre bevorzugte Küchenform?
 Küchenzeile Zweizeilig L-Küche U-Küche
 mit Kücheninsel mit Thekenlösung
 mit Essplatz für _____ Personen keine Vorgabe
- 17** Wie sehen Ihre Einkaufsgewohnheiten aus?
 überwiegend frisch auf Vorrat nach Bedarf
- 18** Stehen zusätzliche Stauräume zur Verfügung?
 Vorratskammer Keller Hauswirtschaftsraum
- 19** Welche Küchengeräte müssen Platz auf der Arbeitsfläche finden oder verstaut werden?
 Toaster Wasserkocher Kaffeemaschine
 Mikrowelle Küchenmaschine(n)
- 20** Wie groß sind die Personen, die die Küche regelmäßig nutzen?
kleinste Person: _____ größte Person: _____
- 21** Welche Geräte sollen ergonomisch eingeplant werden?
 Backofen Dampfgarer
 Mikrowelle Geschirrspüler
- 22** Wünschen Sie unterschiedliche Arbeitshöhen für die Bereiche Kochen / Spülen / Vorbereiten?
 ja nein
- 23** Sollen größere Arbeitsplattentiefen für mehr Platz auf der Arbeitsfläche berücksichtigt werden?
 ja nein
- !** Auf der gegenüberliegenden Seite geht es weiter. >>

Mein Küchenprofil



**Bitte aufklappen, um
mit der Beantwortung
der 1. Frage zu starten!**

Ihre persönliche Nolte Küchen Checkliste für Ihr Gespräch beim Küchenplaner:

Hier finden Sie die Antwortmöglichkeiten zu den 23 Planungsfragen auf den Seiten 5 bis 32 Ihres Küchenprofils. Auf dieser Seite können Sie zunächst noch ein paar grundsätzliche Angaben zu Ihrer Wunschküche machen, auf der folgenden Seite geht es dann mit den Planungsfragen los!

Weitere Angaben für Ihre Küchenplanung:

- Welche Geräte sollen in meiner Küche vorhanden sein?
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Einbaueherd mit Kochfeld:
<input type="checkbox"/> Induktion
<input type="checkbox"/> Elektro
<input type="checkbox"/> Gas
<input type="checkbox"/> Backofen
<input type="checkbox"/> Dampfgarer
<input type="checkbox"/> Kühlschrank
<input type="checkbox"/> Gefrierschrank | <input type="checkbox"/> Autarkes Kochfeld:
<input type="checkbox"/> Induktion
<input type="checkbox"/> Elektro
<input type="checkbox"/> Gas
<input type="checkbox"/> Mikrowelle
<input type="checkbox"/> Kaffeemaschine
<input type="checkbox"/> Kühl- / Gefrierkombination |
|---|--|

- Aus welchem Material wünschen Sie Ihre Einbauspüle?
- Edelstahl
 Mineralstoff
 Keramik

- Welche Lichtquellen wünschen Sie in Ihrer Küche?
- Lichtunterböden in Hängeschränken
 Beleuchtung für Schubkästen / Auszüge
 Einbaustrahler
 Unterbauleuchten
 Beleuchtete Nischenverkleidung

- Wie soll die Abzugshaube verbaut werden?
- Wandhaube Inselhaube
 Einbau im Hängeschrank Einbau im Unterschrank
- Abluft Umluft

- Wünschen Sie Multimedia-Anbindungen in Ihrer Küche?
- Steckdosen / USB in der Arbeitsplatte integriert
 Soundsystem Bluetooth / WLAN



Im *Mittelpunkt* jeder
Küche sollte nur eins
stehen: *der Mensch*.

Eva Brenner, Dipl.-Ing. Innenarchitektur, bekannt aus „Zuhause im Glück“.

nolte[®]
KÜCHEN

Die Küche ist der Raum der Räume.
Hier *leben* wir
wahrscheinlich mehr und
intensiver als an jedem anderen Ort im Haus.
Es ist der Platz, an dem wir
uns treffen, uns begegnen.
Als Familie oder Freunde.
Als Paar.
In der Küche *kochen, essen, genießen* wir.
Und haben dabei manchmal
alle Zeit der Welt.
Wir streiten. Und *versöhnen* uns wieder.
Wir lesen, schreiben, mailen, posten.
Philosophieren ein bisschen.
Und – ganz heimlich – taktet die Küche dabei
unseren Tag.
Guten Morgen. Dann Mittag. Dann Abend.
Und manchmal auch Nacht ...
Deshalb lieben wir die Küche.

Für das *Leben* in der Küche. nolte